

KONTYNUACJA FARAMKOTERAPII BEZ WIZYTY

– procedura/regulamin –

Procedura wystawiania pacjentowi recept na kontynuację leczenia bez konieczności każdorazowego osobistego badania przez lekarza.

Data wprowadzenia procedury:	Osoba zatwierdzająca procedurę:	Procedura dotyczy:
01.06.2026	Iwona Rusin	osób uprawnionych do wystawiania recept

1. Pacjent może zamówić receptę na kontynuację leczenia bez badania lekarskiego w przypadku, gdy:
 - 1) jest pacjentem *WerMedica Poradnia Lekarza Rodzinnego*;
 - 2) zgłosi zapotrzebowanie na konkretny produkt leczniczy lub wyrób medyczny poprzez formularz dostępny na stronie <https://wermedica.pl/do-pobrania>, osobiście poprzez formularz zgłoszenia zapotrzebowania (zał. 1) lub poprzez aplikację MyDr;
 - 3) był badany przez lekarza z *WerMedica Poradnia Lekarza Rodzinnego* w ciągu ostatniego roku od dnia zgłoszenia zapotrzebowania;
 - 4) lekarz *WerMedica Poradnia Lekarza Rodzinnego*, który wystawia receptę, ma bezpośredni dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta.
2. Lekarz nie może wystawić recepty na kontynuację leczenia bez osobistego badania pacjenta w przypadku:
 - 1) produktów leczniczych zawierających w swoim składzie środek odurzający lub substancję psychotropową (recepty Rpw);
 - 2) produktów leczniczych wymagających monitorowania stężenia określonych parametrów;
 - 3) doraźnie stosowanych leków przeciwbólowych;
 - 4) antybiotyków;
 - 5) produktów leczniczych nieodnotowanych w dokumentacji medycznej.

3. Lekarz może wystawić receptę na kontynuację leczenia, pod warunkiem:
 - 1) ustalenia, że pacjent spełnia kryteria wskazane w pkt 1;
 - 2) ustalenia, że nie chodzi o produkt leczniczy, o którym mowa w pkt 2;
 - 3) ustalenia, że recepta jest niezbędna do kontynuacji leczenia lub zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jest niezbędne do kontynuacji zaopatrzenia w wyroby medyczne;
 - 4) ustalenia, że wypisanie recepty jest uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej przechowywanej w *WerMedica Poradnia Lekarza Rodzinnego*;
 - 5) ustalenia, że można bezpiecznie kontynuować leczenie określonym produktem leczniczym.
4. Ostateczna decyzja o wystawieniu recepty na kontynuację leczenia należy do lekarza, który może:
 - 1) wystawić receptę;
 - 2) odmówić wystawienia recepty albo;
 - 3) wezwać pacjenta na wizytę w celu wykonania badań przed wystawieniem recepty.
5. Receptę na kontynuację leczenia lekarz wystawia w postaci elektronicznej.
6. Wystawienie recepty na kontynuację leczenia lekarz odnotowuje w dokumentacji medycznej pacjenta.
7. Wystawiając receptę na kontynuację leczenia lekarz musi pamiętać o:
 - 1) prawidłowym określaniu odpłatności;
 - 2) nanoszeniu kodu uprawnień dodatkowych pacjenta, jeżeli dotyczy;
 - 3) tym, że na recepcie wystawionej w postaci elektronicznej przepisuje się jeden produkt leczniczy lub jeden wyrób medyczny;
 - 4) maksymalnych ilościach jednorazowych:
 - a) ilość produktu leczniczego lub wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 360-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania;
 - b) podwójną ilość leku recepturowego, z zastrzeżeniem że w przypadku produktów leczniczych w postaci mazideł, maści, kremów, żeli, past do stosowania na skórę można przepisać dziesięciokrotną ilość leku recepturowego;

- 5) wskazaniu prawidłowego terminu realizacji recepty, który nie może przekroczyć:
- a) 365 dni od daty jej wystawienia;
 - b) 7 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na receptę daty realizacji "od dnia" dla recepty na antybiotyki w postaci preparatów do stosowania wewnętrznego i parenteralnego;
 - c) 120 dni od daty jej wystawienia na produkty lecznicze sprowadzane z zagranicy dla pacjenta lub produkty immunologiczne wytwarzane indywidualnie dla pacjenta;
 - d) 30 dni od daty jej wystawienia dla recepty na środki odurzające, substancje psychotropowe, preparaty zawierające te środki lub substancje oraz prekursory kategorii 1.
8. Wystawienie recepty na kontynuację leczenia albo odmowę wystawienia (wraz z konkretnym powodem odmowy) lekarz odnotowuje w dokumentacji medycznej.